

SMART DESIGN
FOR YOUR SMART LIVING



PRODUCT CATALOG

ประตูหน้าต่างไวนิล
วันดีเซอร์

WINDSOR 

SMART DESIGN FOR YOUR SMART LIVING

ออกแบบ
เพื่อการใช้ชีวิต
อย่างชาญฉลาด



เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิต ให้ทุกวันเต็มเต็มด้วยแรงบันดาลใจและการอยู่
อาศัยที่สะดวกสบาย กับประตูและหน้าต่างจาก 'วินด์เซอร์' ที่พัฒนาวัสดุ
โพลีคาร์บอเนตพิเศษและฟังก์ชันการใช้งานให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนไทย มอบ
การปกป้องบ้านจากสิ่งรบกวนอย่างเหนือชั้นในดีไซน์หลากหลายรูปแบบและ
สีสันทัน เข้ากับสถาปัตยกรรมทุกสไตล์



ใช้พลังงาน
ในการผลิตที่ต่ำ



แข็งแรง
ทนทาน



นำกลับมา
รีไซเคิลได้



เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ADVANCE VINYL TECHNOLOGY



ภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น บ้านและผู้อยู่อาศัยต้องได้รับการปกป้องดูแลเป็นพิเศษ วินด์เซอร์จึงพัฒนาเทคโนโลยีไวนิลสูตรเฉพาะที่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติพิเศษ



UV STABILIZER
สารช่วยสะท้อนรังสียูวี



ANTI-STAIN
สารป้องกันคราบดำ



HEAT STABILIZER
สารเพิ่มความทนทานต่อความร้อน



PREMIUM COLOR
สีเกรดพิเศษ ไม่ซีดจาง
พร้อมเทคโนโลยีฟิล์มลามิเนต
ที่ให้ผิวสัมผัสแตกต่างจากสีทั่วไป



IMPACT MODIFIER
สารเพิ่มความยืดหยุ่น
ทนต่อแรงกระแทกหรือบีบอัด

PREMIUM COLOR

ตอบโจทย์การออกแบบทุกสไตล์ด้วยตัวเลือกสีที่หลากหลาย มาพร้อมฟิล์มลามิเนตคุณภาพสูงสุด มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่เหนือชั้น ให้บ้านของคุณสวยไปอีกร้าน

COOL PIGMENT

ไวนิลสูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติช่วยลดความร้อนในกรอบบาน ทำให้อายุการใช้งานประตูหน้าต่างยาวนานขึ้น

PUR HOT MELT ADHESIVE

กาวชนิดพิเศษ เกรดพรีเมียม ช่วยให้ฟิล์มลามิเนตติดแน่น คงทน ไม่หลุดลอก

ULTIMATE PROTECTION



Noise Protection

ลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายในบ้านได้ถึง 32 เดซิเบล ต่ำกว่ามาตรฐานอคูมิเนียมทั่วไป 40%*

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E90



Heat Protection

ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ดีกว่าบานอลูมิเนียมทั่วไป ช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 9,144 บาท/ปี*

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO 8990

*ค่าไฟฟ้าคำนวณจากบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่ใช้สอย 150 ตร.ม. อ้างอิงอัตราค่าไฟฟ้าและอุณหภูมิภายนอก ณ เดือน เม.ย. 2567



Leak Protection

ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศภายใต้แรงดัน 300 Pa และต้านทานแรงลมได้ถึง 2000 Pa

*ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล ASTM E331 ASTM E283 และ มอก. 3332-2564 มอก. 1043-2564 ในระดับสูงสุด Class 5



Pollution Protection

ป้องกันมลภาวะและฝุ่น PM2.5 จากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านได้ถึง 3 เท่า* เมื่อเทียบกับวัสดุทั่วไป

*ทดสอบการรั่วซึมของมลภาวะจากภายนอกตัวบ้าน โดยใช้เครื่องปล่อยควันที่มีขนาดละเอียดใกล้เคียงกับฝุ่น PM2.5 (ทดสอบ มี.ค. 2567)

SIGNATURE^{PRO} SERIES



BORDERLESS SPACE

พอดีกับความต้องการ
เติมเต็มทุกโจทย์งานดีไซน์



ฮาร์ดแวร์คุณภาพสูง
มาตรฐานยุโรป



Single-Point Lock /
Multi-Point Lock System



เชื่อมมุมกรอบบานอย่างแนบสนิท
ด้วยรอยเชื่อมมุมบางพิเศษเพียง
0.2 มม.



สีและผิวสัมผัสพรีเมียมด้วยฟิล์ม
ลามิเนตจากเยอรมนี พร้อมช่วย
สะท้อนความร้อนได้ดีกว่าฟิล์ม
ทั่วไปถึง 4 เท่า

*อ้างอิงผลการทดสอบจากผู้ผลิตฟิล์ม

SLIDING SYSTEM

ระบบบานเลื่อน



กว้างได้ถึง 5.6 เมตร สูงได้ถึง 3 เมตร
และรองรับการทำบานมัลติแทร็ก



วงกบแข็งแรง ออกแบบมาเพื่อ
รองรับบานขนาดใหญ่โดยเฉพาะ
เลื่อนเปิด-ปิดง่าย



ปิดล็อกแน่นหนาตลอดแนวกรอบ
บาน มั่นใจได้ในความแข็งแรงและ
ปลอดภัย

วงกบ	ขนาดวงกบ 10 ซม. เรียบเสมอกับผนังปูน
ความหนากระจก	รองรับความหนากระจกสูงสุด 24 มม. สามารถติดตั้งกระจกได้หลายประเภท รวมถึงกระจกอินซูลेट
ระบบล็อก	Single-Point Lock / Multi-Point Lock



มีรางฝังในตัวไม่ต้องการ
เสริมรางเพิ่ม

COLOR

ตัวเลือกสี



สีขาว
Glorious White



สีเทากราฟไฟต์
Graphite Grey



สีดำ
Brilliant Black



สีวอลนัท
Dark Walnut



สีทีก
Amber Teak

SIGNATURE SERIES



UNIQUENESS OF LIVING

ที่สุดของดีไซน์เหนือระดับ
โดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์



เสริมความแข็งแรง
ตลอดแนววงกบและ
กรอบบานด้วย
Galvanized
Reinforcement Steel



Single-Point Lock /
Multi-Point Lock
System



ฮาร์ดแวร์คุณภาพสูง
มาตรฐานยุโรป



สูงโปร่ง โอ้โถง
รองรับดีไซน์บานใหญ่พิเศษ
สูงได้ถึง 3 เมตร



เชื่อมมุมกรอบบานอย่างแนบสนิท
ด้วยรอยเชื่อมมุมบางพิเศษ
เพียง 0.2 มม.

SLIDING SYSTEM

ระบบบานเลื่อน



Sliding Frame Cover

ปิดร่องรางที่ไม่ได้ใช้
เพิ่มความประณีต
ป้องกันการสะสมฝุ่น



Multipoint Lock

ระบบล็อก 2 ชั้น
เสริมความปลอดภัย
แน่นหนา



วงกบ Smart Design

ป้องกันการรั่วซึม
ของอากาศ และป้องกันการ
การกัดแฉะ



ระบายน้ำซ่อนใต้รางเลื่อน

ระบายน้ำได้ดีพร้อมช่วย
ลดการเล็ดลอดของ
เสียงรบกวนจากภายนอก

CASEMENT SYSTEM

ระบบบานเปิด



ระบบล๊อค 2 ระดับ

เพื่อการระบายอากาศ



ระดับที่หนึ่ง

ล๊อคบาน
อย่างแน่นสนิท

ระดับที่สอง

ล๊อคบานโดยยังเปิดให้มีช่องเพื่อ
ระบายอากาศภายในห้อง



ขอบยาง 2 ชั้น

เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันเสียง ฝุ่น
และน้ำรั่วซึม



ระบบบานพับ 3D Hinge

รองรับน้ำหนักบาน
ประตูได้ดี หมดปัญหา
บานตก

วงกบ	ขนาดวงกบ 10 ซม. เรียบเสมอกับผนังปูน
ความหนากระจก	รองรับความหนากระจกสูงสุด 24 มม. สามารถติดตั้งกระจกได้หลายประเภท รวมถึงกระจกอินซูลา
ระบบล็อก	Single-Point Lock / Multi-Point Lock

COLOR

ตัวเลือกสี



สีขาว
Glorious White



สีดำ
Brilliant Black



สีวอลนัท
Dark Walnut



สีทีก
Amber Teak

RIGHT XTEND SERIES



PERSPECTIVE EXTENDED

พอดีกับความต้องการ
เติมเต็มทุกโจทย์งานดีไซน์



วงกบขนาด 10 ซม.
เรียบเสมอกับขอบปูน
ให้บ้านสวยต่อเนื่อง



กุญแจล็อก 6 พิน
เพิ่มความหนา



ตัวล็อกเสริมกลางบาน
เพิ่มความแน่นหนา



รองรับการทำบานเลื่อน Multi-Track
(บานเลื่อนสามบาน) ขนาดบานสูงสุด
2.7 ม.

SLIDING SYSTEM

ระบบบานเลื่อน



กุญแจล็อก 6 พิน
ปลอดภัยสูงสุด



ตัวล็อกเสริม
กลางบาน
เพิ่มความแน่นหนา



อุปกรณ์ป้องกัน
การยกบาน
มั่นใจในความปลอดภัย

CASEMENT SYSTEM

ระบบบานเปิด



ขอบยาง 2 ชั้น
เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันเสียง ฝุ่น
และน้ำรั่วซึม



ดีไซน์กรอบบาน
ครอบวงกบ
จึงปิดได้แนบสนิท



วงกบออกแบบมาพร้อม
บัวตันน้ำในตัว
เพื่อลดปริมาณน้ำที่ปะทะ
กรอบบาน ช่วยป้องกัน
การเกิดน้ำรั่วซึม

วงกบ	วงกบขนาด 10 ซม. เรียบเสมอฟอดดี กับขอบปูน
ความหนากระจก	รองรับความหนากระจกสูงสุด 10 มม. สามารถติดตั้งกระจกได้หลายประเภท
ระบบล็อก	Single-Point Lock / Multi-Point Lock

COLOR

ตัวเลือกสี



สีดำ
Brilliant Black



สีเทากราฟไฟต์
Graphite Grey



สีขาว
Glorious White



สีเทาดูอัล
Dual Graphite-Grey

RIGHT BASIC SERIES



IMPRESSIVE DESIGN

เรียบสวยในสไตล์โมเดิร์น
ครบทุกการใช้งาน



กุญแจล็อก 6 พิน
ปลอดภัยสูงสุด



ตัวล็อกเสริมกลางบาน
เพิ่มความแน่นหนา



อุปกรณ์ป้องกันการ
ยกบาน



Slim Design
วงกบสลิม ขนาด
8 ซม. เพิ่มความ
โมเดิร์นให้บ้าน

SLIDING SYSTEM

ระบบบานเลื่อน



มีรางนํ้าในตัว
ไม่ต้องติดตั้งรางเพิ่ม



**เพิ่มความแข็งแรง
ของสันราง**
ด้วยวัสดุอลูมิเนียม
ช่วยให้การเปิดเรียบลื่น



**ระบายน้ำซ่อนใต้
รางเลื่อน**
ระบายน้ำได้ดีพร้อมช่วย
ลดการเล็ดลอดของเสียง
รบกวนจากภายนอก

CASEMENT SYSTEM

ระบบบานเปิด



ขอบยาง 2 ชั้น
เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันเสียง ฝุ่น
และน้ำรั่วซึม



**ดีไซน์กรอบบาน
ครอบวงกบ**
จึงปิดได้แนบสนิท ป้องกัน
น้ำและอากาศรั่วซึม

วงกบ	วงกบดีไซน์ Slim ขนาด 8 ซม. รองรับการติดตั้งกับผนังพรีแคสท์
ความหนากระจก	รองรับความหนากระจกสูงสุด 6 มม. สามารถติดตั้งกระจกได้หลายประเภท
ระบบล็อก	Single-Point Lock / Multi-Point Lock

COLOR

ตัวเลือกสี



สีดำ
Brilliant Black




สีเทากราฟไฟท์
Graphite Grey



สีขาว
Glorious White



สีเทาดูอัล
Dual Graphite-Grey










ACCESSORIES



มุ้งไวนิลกันแมลง



รุ่นมาตรฐาน



รุ่น Pet-Friendly

- กรอบบานผลิตจากไวนิลสูตรเฉพาะของ วินด์เซอร์ จึงแข็งแรงทนทานต่อทุกการใช้งาน
- ออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับประตูหน้าต่าง ไวนิลวินด์เซอร์โดยเฉพาะ
- ผ้ามุ้งไฟเบอร์ ทนทาน อากาศถ่ายเทได้ดี
- สักหลาดป้องกันแมลงหรือสัตว์เล็ดลอด

HARDWARE

ฮาร์ดแวร์



Quality Control

100% Quality Control ควบคุมการผลิตด้วยระบบโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001



Cycle Test

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ผ่านการทดสอบการเปิดปิด (Cycle Test) ขึ้นต่ำ 30,000 ครั้ง เทียบเท่าการใช้งานปกติ 5 ปี



Salt Spray Test

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชิ้น ผ่านการทดสอบการเกิดสนิม (Salt Spray) ตามมาตรฐานสากล จากการจำลองสภาวะเปียกชื้นกรด ต่าง ไอเกลือ และสารมลพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ภายใต้อายุเวลา 48 ชั่วโมง และ 96 ชั่วโมง อ้างอิงตามมาตรฐาน BS EN 1670

COLOR

ตัวเลือกสี



ทีก
Amber Teak




วอลนัท
Dark Walnut




ขาว
Glorious White



เทา
Modern Grey



เทากราไฟต์
Graphite Grey



ดำ
Brilliant Black



Finishing trim

คิ้วประดับวงกบ ช่วยปิดช่องว่างระหว่างกรอบบาน และขอบปูน เสริมความปราณีต
ขนาด 2 ซม.
(สำหรับรุ่น Signature, Smart Valuemax และ Right)



Muntin

เส้นประดับลูกฟัก
เพิ่มความปราณีต สวยงาม
ขนาด 2 ซม. และ 4 ซม.

VARIETY OF DESIGN & FUNCTION

รูปแบบหลากหลาย เลือกได้ตามความต้องการ

Standard Design



ประตูบานเปิดเดี่ยว



ประตูบานเปิดคู่



ประตูบานเลื่อนสลับ



ประตูบานเลื่อน 4



หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว



หน้าต่างบานเปิดคู่



หน้าต่างบานเลื่อนสลับ



หน้าต่างบานเลื่อน 4 บาน



หน้าต่างบานกระทุ้ง

Special Design



ประตูบานแขวน



ช่องแสงวงกลม



ช่องแสงโค้ง



หน้าต่างบานเกล็ด



ช่องแสงเข้ามุม



ประตู/หน้าต่าง บานเลื่อนหลายราง (Multitrack)



WARRANTY

10

YEARS
LIMITED
WARRANTY

รับประกันวงกบและ
กรอบบาน 10 ปี

*สีขาว รับประกัน 10 ปี
สีอื่น ๆ รับประกัน 5 ปี

1

YEARS
LIMITED
WARRANTY

รับประกัน อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ 1 ปี

1

YEARS
LIMITED
WARRANTY

รับประกัน
การติดตั้ง 1 ปี

WORLDWIDE QUALITY STANDARD

คุณภาพระดับโลก

ประตูหน้าต่าง วินด์เซอร์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO50001 และได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย ภายใต้ตราสัญลักษณ์
Made in Thailand (MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)





PRICE MATRIX CALCULATION

ประเมินราคาเบื้องต้น



สแกน QR Code

เพื่อประเมินราคาประตูหน้าต่างเบื้องต้น

สอบถามรายละเอียดสินค้าได้จากสาขาทั่วประเทศ

ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล • บริษัท มิตรอกัย จำกัด โทร. 02-9381790, 02-7318050 • บริษัท ไบแนลครีเอชั่นแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด โทร.02-3735358-9 • บริษัท วิทยุ เทคโนโลยี จำกัด โทร.02-9688960-1 • บริษัท ทีแอนด์ที โอเพนนิ่ง จำกัด โทร.087-5542227 • บริษัท เพื่อนบ้านที่ดี จำกัด โทร.090-986-5649 • บริษัท แสงทองวิศวกิจ จำกัด โทร.02-3609388-9

ภาคเหนือ พิษณุโลก • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขาพิษณุโลก) โทร.055-335235-7, 055-212237 **เชียงใหม่** • บริษัท มนชรี จำกัด โทร.053-719888, 086-4215288 **เชียงราย** • บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด โทร.053-345445-7, 088-2586806 • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขาเชียงใหม่) โทร. 053-279997 **ลำปาง** • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขาลำปาง) โทร.054-316264 **นครสวรรค์** • บริษัท ไทยไวนิล จำกัด (สาขานครสวรรค์) โทร.056-221242

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา • บริษัท วิทยุ เทคโนโลยี จำกัด (ใช้วีรุมโคราช) โทร 081-823-3063 **ร้อยเอ็ด** • หจก. กาญจน์รุจิ โทร.087-1018999, 043-624424 **อุบลราชธานี** • บริษัท ไวนิล โปรเวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร.045-956262, 097-3047141 **อุดรธานี** • บริษัท อ.น้ำแสงไทย จำกัด โทร.042-241797, 042-241715, 042-242988 • บริษัท อีเคพี กรุป จำกัด โทร. 082-1045959, 087-2235959 **สกลนคร** • บริษัท เมเจอร์วินด์เซอร์ จำกัด (สกลนคร) โทร.042-713413, 097-3146888,085-4454334 **ขอนแก่น** • บริษัท อ.น้ำแสงไทย จำกัด โทร. 065-454-4142, 081 593 5999

ภาคตะวันออก ชลบุรี • บริษัท วี.บี. ควอลิตี้ จำกัด โทร.038-237172, 086-3063662 **ระยอง** • บริษัท วี.บี. ควอลิตี้ ระยอง จำกัด โทร.038-920545, 086-3899623

ภาคตะวันตก เพชรบุรี • บริษัท เจ แอนด์ เจ โฮมโซลูชั่น จำกัด โทร.099-1987947, 092-4780792 **กาญจนบุรี** • บริษัท ฟา ฟา เอ๊าส์ จำกัด โทร.085-9425245, 095-6942465

นครปฐม • บริษัท ไบแนลเอ๊าส์ จำกัด โทร.034-338363, 080-4264242

ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ • บริษัท เจ แอนด์ เจ โฮมโซลูชั่น จำกัด 064-4195564, 085-3651446 **นครศรีธรรมราช** • หจก.นครศรีตรัง วิศวกกรรม (สมาร์ทโฮม นครศรีธรรมราช)

โทร.075-312559 **ตรัง** • หจก.นครศรีตรัง วิศวกกรรม (สมาร์ทโฮม ตรัง) โทร.075-219568 **สุราษฎร์ธานี** • บริษัท ไพรเมอรี่ 22 จำกัด โทร.062-896-8914 **ภูเก็ต** • บริษัท สมาร์ท โฮม ภูเก็ต จำกัด สาขาภูเก็ต โทร.076-383386 • บริษัท วี.บี. ควอลิตี้ (ภูเก็ต) จำกัด โทร.076-261880-1 **สงขลา** • บริษัท โฮมเมนู จำกัด โทร.074-243604, 074-234229

Call Center

02 555 0333

facebook.com/windsorpage
TikTok @windsorofficial

Line Official
@windsorofficial



www.windsor.co.th





บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

T. 02 555 0333

E. windsor@scg.com

Updated: June 2026